



CEAM BELTECH



La scelta intelligente

Salire di livello

In ogni senso

Salire. Scendere.

È parte della routine quotidiana.

Ceam Beltech® vi consente di farlo comodamente e in tutta sicurezza.

La filosofia di questa nuova linea di ascensori è semplice ed essenziale: farvi sentire perfettamente a vostro agio, circondati da una bellezza silenziosa ed efficiente, al lavoro come a casa.

Salire. Scendere.

Ma con la certezza che con Ceam Beltech® si sale di livello. In ogni senso.

Allestimento cabine presentate nella pagina

Cielino piatto con controsoffitto in acciaio Inox decoro Bolle, specchio pannello centrale parete di fondo, pannelli pareti in laminato Acero, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Lucido, pavimento in granito Cioccolato, corrimano e zoccolino Cromato Lucido.

Classic

Per chi ama la semplicità

Ceam Beltech®
Classic,
la tecnologia alla
portata di tutti.

L'essenzialità del design
incontra una tecnologia
all'avanguardia. È Ceam
Beltech® Classic, la soluzione
basic ideale per i nuovi edifici,
residenziali e commerciali,
con un numero di fermate
medio-basso, ed una
movimentazione di persone
tra i piani non elevata.

Allestimento cabina presentata nella pagina
Cielino piatto a soffitto colore bianco a 3 spot, specchio
metà superiore parete di fondo, pannelli pareti in
skinplate Avorio, bottoniera di cabina in Acciaio Inox
Satinato, pavimento in gomma Cemento Scuro,
corrimano e zoccolino Cromato Satinato.

Superior

Più scelta per chi si vuole distinguere

Ceam Beltech®
Superior, design
e prestazioni
per ogni
esigenza.

Non solo tecnologia ed efficienza, ma anche un'ampia scelta di materiali e colori per creare la perfetta combinazione di design dell'interno cabina. Ceam Beltech® Superior è la scelta naturale per tutti gli edifici nuovi o in ristrutturazione, residenziali e commerciali, pubblici e privati dove il numero di fermate, la velocità, la flessibilità nella progettazione e la capacità di gestire il traffico di persone possono determinare la scelta dell'ascensore.

Allestimento cabina presentata nella pagina
Cielino piatto con controsoffitto in acciaio Inox a 4 spot, specchio pannello centrale parete di fondo, pannelli pareti in skinplate Bianco Metallizzato, botoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato, pavimento in gomma Rovere, corrimano e zoccolino Cromato Satinato.

Prestige

L'eleganza dei dettagli

Ceam Beltech®
Prestige,
la scelta
esclusiva.

La ricercatezza
di un design moderno
e soluzioni tecnologiche
avanzate per dare ancora
più valore a contesti
architettonici di prestigio.

Materiali, finiture, dettagli.
Tutto in Ceam Beltech®
Prestige è studiato perché
ogni corsa sia un viaggio
nel lusso.

Allestimento cabine presentate nella pagina

Cielino piatto con controsoffitto in acciaio Inox
decoro Quadri, specchio a tutta parete di fondo,
pannelli pareti in laminato Frassino, bottoniera
di cabina in Acciaio Inox Satinato, pavimento in
granito Grigio Cristallino, corrimano e zoccolino
Cromato Satinato.

Siete in buone mani

Prima di tutto, affidabilità e sicurezza

Dalla progettazione
all'installazione, dall'uso quotidiano
alla manutenzione.

I nostri dispositivi sono studiati per prevenire ogni possibile
situazione di rischio con un monitoraggio continuo
24 ore su 24, 7 giorni su 7.



Chiamata di soccorso

In conformità alla Direttiva Ascensori 2014/33/UE e alla norma EN 81-28, un dispositivo di comunicazione vocale bidirezionale, collega i passeggeri al nostro Callcenter.



Sistema di emergenza*

Il dispositivo di ritorno automatico al piano garantisce il sicuro e rapido recupero dei passeggeri in caso di mancanza di elettricità.



Precisione di livellamento

Il controllo dell'azionamento a variazione di frequenza assicura una precisione di fermata straordinaria.



Protezione dell'accesso

Una barriera a raggi infrarossi protegge i passeggeri, riaprendo immediatamente le porte quando un ostacolo la interrompe.



Monitoraggio intelligente

Uno speciale dispositivo elettronico verifica costantemente l'integrità delle cinghie 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



Rilevatore d'accesso al vano

Protegge il tecnico che sta per entrare nel vano, impedendo all'ascensore di entrare in funzione dopo l'apertura di una porta di piano.

Allestimento cabina presentata nella pagina

Cielino piatto con controsoffitto in acciaio Inox decoro Bolle, specchio a tutta parete di fondo, pannelli pareti in Acciaio Inox Pelle, botoniera di cabina in Acciaio Inox Lucido, pavimento in granito Blu Cristallino, corrimano e zoccolino Cromato Lucido.

* optional

Quando l'ascensore è sostenibile



Illuminazione a LED e stand-by

La tecnologia di Ceam Beltech® riduce spazi e pesi, rendendo minimo il consumo di energia nelle fasi di funzionamento.

Le cabine di Ceam Beltech® sono illuminate da faretti a LED, che richiedono meno energia rispetto ad illuminazioni tradizionali e durano di più nel tempo. E quando l'ascensore è fermo al piano, il dispositivo di stand-by automatico spegne le luci in cabina e tutti i dispositivi non necessari.



Recupero di energia

In alcune fasi del suo normale funzionamento, il motore dell'ascensore lavora come un generatore: Ceam Beltech® è equipaggiato con un azionamento rigenerativo che consente di prelevare questa energia e renderla disponibile sulla rete elettrica dell'edificio.



Classe Energetica A

Ceam Beltech® nelle sue configurazioni standard è stato certificato in classe energetica "A" secondo la norma ISO 25745-2.



Assenza di lubrificazione e maggiore durata nel tempo

Le cinghie piate e la macchina senza riduttore con cuscinetti sigillati non richiedono alcun tipo di lubrificazione, e assicurano minore usura e maggiore durata nel tempo rispetto alle funi d'acciaio convenzionali.

Tutti i vantaggi di un ascensore innovativo

Dietro un ascensore efficiente, silenzioso e sicuro ci sono soluzioni tecniche di nuova generazione. È una filosofia costruttiva che facilita l'installazione e la manutenzione. Prerogative che Ceam Beltech® soddisfa in pieno.

Adattabilità e flessibilità

Può essere installato in vani corsa di diversa tipologia, in nuovi edifici o ristrutturazioni di edifici esistenti. La cabina a dimensioni variabili permette di adattare Ceam Beltech® a vani già costruiti. La versione con armatura laterale è stata progettata per l'installazione in vani con una sola parete portante o strutture per ascensori panoramici.

Più tecnologia in meno spazio

L'assenza del locale macchine e l'installazione di tutti i componenti dell'azionamento all'interno del vano corsa, permettono di ridurre gli spazi necessari per l'installazione. Grazie alle ridotte dimensioni dei componenti, lo spazio è sfruttato al meglio per poter installare cabine di dimensioni maggiori.

Dalle funi in acciaio alle cinghie piatte: i vantaggi

Corsa più silenziosa
Precisione di fermata straordinaria
Minore usura e maggiore durata nel tempo
Sistema di monitoraggio automatico.



Allestimento Classic

La cabina

La qualità dei materiali unita all'essenzialità dei colori garantisce sempre una soluzione estetica moderna e alla portata di tutti.

Colori e materiali

Pareti laterali e posteriore

Skinplate	Wengé	Dorato**	Satinato Acciaio	Mogano
	Noce	Avorio	Melange	Pelle Grigia**
	Verde Pistacchio	Giallo Fuoco	Rosso Terracotta	

Acciaio Inox*	Satinato**
------------------	------------


Pavimenti

Gomma	Pietra Nera	Cemento Scuro	Cemento
Granito*	Bianco Ghiaccio	Nero	

Frontale di cabina e porte di cabina disponibili in:

Skinplate (Bianco RAL9010, Dorato**, Pelle Grigia**) oppure Acciaio Inox Satinato**.

*optional



Allestimento cabina presentata nella pagina
Cielino piatto a soffitto colore bianco a 2 spot, specchio metà superiore parete di fondo, pannelli pareti in Rosso Terracotta, botoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato, corrimano Cromato Satinato.

Allestimento Classic


Gli accessori

Cielino




Piatto a soffitto, illuminazione a led a 2 o 3 spot. Colore Bianco o Inox Satinato

Specchio*



Metà superiore parete di fondo



Parete opposta bottoniera, in caso di cabina a doppio accesso


Corrimano*




Cromato Satinato



Cromato Lucido



Parete di fondo



Parete opposta bottoniera

Battiscopa perimetrale



Materiale antiurto




Cromato Satinato*



Cromato Lucido*

*optional




Allestimenti di cabina

1 Cielino piatto a soffitto colore bianco a 2 spot, specchio metà superiore parete di fondo, pannelli pareti in skinplate Rosso Terracotta, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato.



2 Specchio metà superiore parete di fondo, pannelli pareti in skinplate Giallo Fuoco, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato Nero, corrimano Cromato Satinato.



3 Specchio metà superiore parete di fondo, pannelli pareti in skinplate Pelle Grigia, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato Nero, corrimano Cromato Satinato.

Allestimento cabina presentata nella pagina
Cielino piatto a soffitto colore bianco a 2 spot, specchio metà superiore parete di fondo, pannelli pareti in skinplate Giallo Fuoco, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato Nero, corrimano Cromato Lucido.

Allestimento Superior

La cabina

Un ventaglio di colori e materiali creato per soddisfare le esigenze di chi vuole distinguersi. Le tecnologie più avanzate si sposano a un design contemporaneo, per garantire una piacevole esperienza in cabina.

Colori e materiali

Pareti laterali e posteriore

Skinplate	Wengé	Dorato**	Satinato Acciaio	Marmo**	Mogano
	Castagno	Noce	Avorio**	Caffè**	Grigio Scuro**
	Lino Acciaio**	Melange	Argento	Cuoio	Rosso Intenso
	Vaniglia	Bianco Metallizzato	Pelle Grigia**		

Pavimenti

Gomma	Ciliegio	Marmo Nero	Pietra Nera	Nero	Cemento Scuro
	Cemento	Argilla	Rovere	Sabbia	

Frontale di cabina e porte di cabina disponibili in:

Skinplate (Dorato**, Marmo**, Avorio**, Caffè**, Grigio Scuro**, Lino Acciaio**, Pelle Grigia**) oppure Acciaio Inox Satinato.



Allestimento cabina presentata nella pagina
Cielino piatto con controsoffitto in acciaio Inox a 4 spot, specchio pannello centrale parete di fondo, pannelli pareti in skinplate Rosso Intenso, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato, corrimano Cromato Satinato.

Allestimento Superior

Gli accessori

Cielino



Piatto a soffitto, illuminazione a led a 3 spot. Colore Bianco o Inox Satinato



Piatto con controsoffitto, illuminazione a led a 4 spot. Colore bianco o Inox Satinato




Piatto con controsoffitto decoro Bolle, illuminazione a led. Colore Bianco o Inox Satinato




Piatto con controsoffitto decoro Quadri, illuminazione a led. Colore Bianco o Inox Satinato


Specchio*



Metà superiore parete di fondo



Pannello centrale parete di fondo



Parete opposta bottoniera, in caso di cabina a doppio accesso


Corrimano*




Cromato Satinato




Cromato Lucido



Parete di fondo



Parete opposta bottoniera



Parete bottoniera

Battiscopa perimetrale




Cromato Satinato



Cromato Lucido*

*optional

Allestimenti di cabina



1



2

1
Cielino piatto con controsoffitto Bianco a 4 spot, specchio pannello centrale parete di fondo, pannelli pareti in skinplate Grigio Scuro, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato.


2
Cielino piatto con controsoffitto in acciaio Inox a 4 spot, specchio pannello centrale parete di fondo, pannelli pareti in Acciaio Satinato, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato

3
Pareti in skinplate Cuoio, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato, corrimano Cromato Lucido.

4
Cielino piatto con controsoffitto Bianco a 4 spot, specchio pannello centrale parete di fondo, pannelli pareti in skinplate Melange, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Lucido.



3



4



Allestimento cabina presentata nella pagina

Cielino piatto con controsoffitto Bianco a 4 spot, specchio metà superiore parete di fondo, pannelli pareti in skinplate Lino Acciaio, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Lucido, corrimano Cromato Lucido.

La cabina

Laminati, acciaio e granito, la cabina diventa un complemento di arredo del tuo edificio. L'attenzione ai particolari, alle finiture e agli accessori esaltano il valore e rendono il design esclusivo e raffinato.

Colori e materiali

Pareti laterali e posteriore

Acciaio Inox*	Satinato**	Pelle**	Lino**	Dama**	
Laminati	Alluminio Satinato	Ebano	Nero Lucido	Antracite Lucido	Alluminio Dorato
	Pelle Scura	Cemento	Acero	Frassino	Grigio Acciaio

Pavimenti

Gomma	Ciliegio	Marmo Nero	Pietra Nera	Nero	Cemento Scuro
Granito*	Cemento	Argilla	Rovere	Sabbia	
	Rosso	Blu Cristallino	Perla Bianca	Nero	Grigio Cristallino
	Cioccolato	Verificare disponibilità	Grigio Chiaro		

Frontale di cabina e porte di cabina disponibili in:

Acciaio Inox Satinato**, Pelle**, Lino**, Dama**.

*optional



Allestimento cabina presentata nella pagina
Cielino piatto con controsoffitto Bianco decoro Quadri, specchio pannello centrale parete di fondo, pannelli pareti in laminato Alluminio Dorato, botoniera di cabina in Acciaio Inox Oro Lucido, corrimano e zoccolino Oro Lucido.

Allestimento Prestige

Gli accessori

Cielino



Piatto a soffitto, illuminazione a led a 3 spot. Colore Bianco o Inox Satinato



Piatto con controsoffitto, illuminazione a led a 4 spot. Colore Bianco o Inox Satinato. Disponibile solo con pannelli di cabina in acciaio inox




Piatto con controsoffitto decoro Bolle, illuminazione a led. Colore Bianco o Inox Satinato



Piatto con controsoffitto decoro Quadri, illuminazione a led. Colore Bianco o Inox Satinato

Specchio*



Metà superiore parete di fondo (solo per cabine in acciaio)



Pannello centrale parete di fondo



Parete opposta bottoniera, in caso di cabina a doppio accesso



Tutta parete fondo

Corrimano*



Cromato Satinato




Cromato Lucido




Oro Satinato




Oro Lucido



Parete di fondo



Parete opposta bottoniera



Parete bottoniera

Battiscopa perimetrale



Cromato Satinato



Cromato Lucido*





Oro Satinato*



Oro Lucido*

*optional

Allestimenti di cabina



1

Cielino piatto con controsoffitto Bianco decoro Bolle, specchio pannello centrale parete di fondo, pannelli pareti in laminato Nero Lucido, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato.

2

Cielino piatto con controsoffitto acciaio Inox decoro Quadri, specchio pannello centrale parete di fondo, pannelli pareti in laminato Grigio Acciaio, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato.

3

Pareti in laminato Pelle Scura, corrimano Cromato Satinato.

4

Cielino piatto in acciaio Inox, specchio a tutta parete di fondo, pannelli pareti in laminato Antracite Lucido, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Lucido.

Allestimento cabina presentata nella pagina

Cielino piatto con controsoffitto Bianco decoro Bolle, specchio pannello centrale parete di fondo, pannelli pareti in laminato Cemento, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato, corrimano e zoccolino Cromato Satinato.

Bottoniere, Indicatori e Porte

Bottoniere di cabina

Classic



Pulsanti di cabina con indicazione Braille.
Dispositivo di comunicazione bidirezionale con il call-center
Segnalazione posizione cabina con anello luminoso arancio
Indicatore di posizione cabina con display LCD
Misure LxH 255x1100 mm

Acciaio Inox Satinato
Acciaio Inox Satinato Nero

Superior e Prestige



Pulsanti di cabina con indicazione Braille.
Dispositivo di comunicazione bidirezionale con il call-center
Segnalazione posizione cabina con anello luminoso arancio
Indicatore di posizione cabina con display LCD
Misure LxH 299x2100mm

Acciaio Inox Lucido

Acciaio Inox Satinato







Acciaio Inox Oro Lucido
Disponibile solo su Prestige

Acciaio Inox Oro Satinato
Disponibile solo su Prestige

	Bottoniere di piano	Indicatori di posizione cabina al piano	Indicatori di direzione cabina al piano	Indicatore Braille al piano
Classic	Pulsante satinato, anello arancio, montato nello stipite della porta. Piastra in vetro. Pulsante satinato, anello arancio, montata senza incasso.* Misure LxHxP 92x185x13 mm	Stand alone Piastra in vetro, indicazioni arancio, montata senza incasso.* Misure LxHxP 320x110x13 mm Integrati nella bottoniera Piastra in vetro, indicazioni arancio. Pulsante satinato, anello di segnalazione arancio, montata senza incasso.* Misure LxHxP 92x345x13 mm	Display nero con segnalazione LED arancio, montato senza incasso sullo stipite laterale della porta.* Misure LxHxP: 80x80x22 mm	Indicatore Braille conforme al DM 236/89, montato sullo stipite laterale della porta a tutti i piani. Misure LxH 100x100 mm
Superior e Prestige	Piastra in acciaio inox satinato o nero. Pulsante nero o cromo satinato con anello di segnalazione arancio. Cornice nera. Montaggio senza necessità di incasso. Misure LxHxP 65x230x22 mm Inox satinato Inox nero	Display nero con segnalazione LED arancio, montato senza incasso sullo stipite laterale della porta.* Misure LxHxP: 80x80x22 mm Indicatori di posizione e direzione combinati.* Misure LxHxP 80x80x22 mm Indicatore di posizione e direzione combinati modello HPI5.* Misure LxHxP 93x172x22 mm		

Porte di piano e armadio quadro di manovra



Skinplate	 Dorato	 Marmo**	 Caffé**	 Grigio Scuro**	 Lino Acciaio**
	 Avorio	 Pelle Grigia	 Preverniciato	 Mano di fondo RAL 7032	
Acciaio inox*	 Satinato	 Pelle**	 Lino**	 Dama**	**Disponibile solo su Superior e Prestige

*optional

*optional

**Disponibile solo su Superior e Prestige

Dimensioni Ceam Beltech® Classic

Portata (kg)	400	480	480	630		
Capienza (persone)	5	6	6	8		
Corsa max (m)	45,0					
Fermate	9					
Velocità (m/s)	1					
Fossa (mm)	1000					
Altezza cabina (mm)	2100 - 2200					
Testata min (mm)*	3300 - 3400	3500 - 3600	3300 - 3400			
* valori sotto ganci di installazione						
Luce porte (mm)	750	800	850	900	800	900
Altezza porte (mm)	2000	2000 - 2100	2000	2000 - 2100		
Larghezza cabina (mm)	840	1000	1000	1100		
Profondità cabina (mm)	1200	1300	1300	1400		
Larghezza vano (mm)	1400	1500	1550	1620	1600	1630
Profondità vano (mm) 1 accesso	1520	1620			1720	
Profondità vano (mm) 2 acc. opposti	1710	1810			1910	

Le dimensioni sopra indicate possono essere soggette a variazioni. Per vani con dimensioni diverse rivolgersi al nostro funzionario

Dimensioni Ceam Beltech® Superior e Prestige

Portata (kg)	400	480	530	630	675	900	1000	1250	1600				
Capienza (persone)	5	6	7	8	9	12	13	16	21				
Corsa max (m)	45,0	75,0											
Fermate	18	24											
Velocità (m/s)	1,00	1,00 - 1,60 - 1,75											
Fossa min (mm)	1000	1000 - 1150 - 1250											
Altezza cabina (mm)	2100-2200	2100 - 2200 - 2300							2300				
Testata min (mm)*	3300-3400	3300 - 3400 - 3500							3700				
* valori sotto ganci di installazione. Base con velocità 1,00 m/s - con velocità 1,6 m/s aggiungere 150 mm - con velocità 1,75 m/s aggiungere 200 mm													
Luce porte (mm)	750	800	850	900	800	900	800	900	900	800	900	1100	1300
Altezza porte (mm)	2000	2000 2100	2000	2000 - 2100								2100	
Larghezza cabina (mm)	840	1000	1100	1100	1100	1400	1400	1100	1200	1400			
Profondità cabina (mm)	1200	1300	1300	1400	1500	1500	2100	2300	2400				
Larghezza vano (mm)	1400	1500	1550	1620	1600	1630	1600	1630	1950	1600	1630	1950	2080
Profondità vano (mm) 1 accesso	1520	1620			1720		1820		1820	2420		2620	2820
Profondità vano (mm) 2 acc. opposti	1710	1810			1910		2010		2010	2610		2800	3110

Le dimensioni sopra indicate possono essere soggette a variazioni. Per vani con dimensioni diverse rivolgersi al nostro funzionario


Flessibilità nella progettazione

Le cabine di Ceam Beltech® possono essere progettate per sfruttare al massimo le dimensioni del vano corsa a disposizione. Chiedi uno studio di fattibilità al nostro funzionario di vendita.

Dati tecnici


Tipologia	Ascensore ad azionamento elettrico senza locale macchine, trifase 400 V - 50 Hz. Argano senza riduttore e motore con magneti permanenti a struttura radiale
Motore/ Generatore	Dispositivo di recupero dell’energia (standard). Alloggiato all’interno del vano nell’extracorsa superiore.
Velocità	1,00 m/s (standard) - 1,60 m/s e 1,75 m/s
Quadro di manovra	Sistema modulare a microprocessori a comunicazione seriale, completo di dispositivi per la gestione della logica e della sicurezza di tutte le operazioni dell’ascensore. Sistema di controllo della velocità, digitale a frequenza variabile ad anello chiuso. Precisione di livellamento al piano +/- 3 mm. Situato in apposito armadio all’ultimo piano (optional agli altri piani), ha dimensioni (LxPxH) 330 x 95 x 2100 mm (400 x 160 x 2100 mm per 16 e 21 passeggeri)
Trazione	A mezzo di cinghie piatte costituite da trefoli in acciaio rivestiti in poliuretano. Sospensione in taglia 2:1.
Tipo di manovra	Automatica a pulsanti (standard) Prenotazione in discesa Prenotazione in salita e discesa In batteria duplex e triplex.
Porte di piano e cabina	Automatiche, a due ante telescopiche (3 ante per 21 passeggeri). Sono equipaggiate con sistema digitale di controllo apertura e chiusura a velocità variabile.
Numero accessi di cabina	Uno o due accessi opposti. Per soluzioni con 2 accessi adiacenti consultare la nostra Direzione Tecnica.

Disegni tecnici



Il Gruppo Ceam si riserva il diritto di modificare i dati riportati in qualsiasi parte e senza preavviso. Tutti i diritti riservati IT-BEL-0226

CEAM BELTECH 



Ceam S.r.l.

Via Trattati Comunitari Europei 9
40127 Bologna
Tel. 051 64 83 511
Fax 051 72 50 63
www.ceam.it